

Ma configuration

Nouveau Tiguan



Nouveau Tiguan R-Line 1.5 eTSI CV 150 CH DSG 7

eTSI

Automatique

Traction avant

Puissance

150ch

Puiss. fiscale

CV

Consommation :

6,50 l/100km

Émissions :

149 g/km

Classe énergétique :

D

Prix de votre configuration

Nouveau Tiguan R-Line 1.5 eTSI CV 150 CH DSG 7	48 600 €
Vos options	7 000 €
Prix incl. TVA	55 600 €

Code de configuration

Retrouver votre configuration avec ce code


V5FKGWW5

This code will expire in **90 days**

Extérieur

Noir Intense

Prix incl. TVA 700 €



Jantes

Pack Design 'Black R-LINE'

Prix incl. TVA 865 €



Intérieur

anthracite

sièges

anthracite

tableau de bord


anthracite

moquette

noir

pavillon

anthracite



Options

Pack Confort Prix incl. TVA 1 250 €

Pack d'aides à la conduite 'IQ.DRIVE' Prix incl. TVA 980 €

Projecteurs IQ.LIGHT HD - Matrix LED Prix incl. TVA 650 €

Crochet d'attelage escamotable électriquement et assistant de stationnement 'Trailer Assist' Prix incl. TVA 1 205 €

Toit ouvrant panoramique Prix incl. TVA 1 350 €

Équipement de série

- 2 ceintures de sécurité trois points, 1 ceinture sous-abdominale
- 2 interfaces USB C à l'AV, 2 prises de chargement USB C ds la console centrale à l'AR; capacité de charge jusqu'à 45 W
- 8 haut-parleurs
- Accoudoir central à l'avant
- Affichage des intervalles de maintenance 30000 km ou 2 ans (flexible)
- Airbag conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du passager avant
- Airbag latéral à l'avant et à l'arrière, avec airbag de tête et airbag à l'avant
- Alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up-Horn et protection soulèvement
- Alimentation en énergie/signal TV pour montage individuel
- Alternateur à entraînement par courroie 48V 110-250 A
- Amortisseurs à l'arrière, base 1
- Amortisseurs avant
- Amplificateur de voix avec commande vocale
- Ancrage pour siège-enfant pour système siège-enfant taille I, 2 x top tether ancr. siège-enf. AV côté pass. AV
- Antenne uniquement pour réception FM, Diversity
- Appel d'urgence privé
- Applications chrome sur poignées de fermeture, commande rotative éclairage et diffuseurs d'air à l'avant
- Applications décoratives
- Appui lombaire, réglable pneumatiquement
- Appuie-tête arrière (3 pièces)
- Appuie-tête pour siège avant
- Assistant au démarrage en côte
- Assistant aux manoeuvres de stationnement IPA (Intelligent Park Assist)
- Assistant de conduite semi-autonome 'Travel Assist' avec 'Lane Assist' et 'Emergency Assist'
- Assistant de sortie de stationnement et au changement de file et avertisseur de descente de véhicule
- Autorisation de circulation première immatriculation
- Avec cybersécurité et mise à jour logicielle UNECE
- Avec radiateur d'huile
- Avec repérage des panneaux de signalisation
- Avertisseur sonore deux tons
- Baguette entre les projecteurs et poignées concaves de porte éclairées
- Baguettes de seuil dans les baies de porte
- Baguettes enjoliveuses noires
- Banquette et dossier arrière, divisés, rabattables
- Barre stabilisatrice à l'arrière
- Barre stabilisatrice à l'avant
- Barres de toit noires
- Batterie 420A (70AH)

- Boîte automatique à 7 rapports ou DSG remarque : fam. EDF
- Boîtier de rétroviseur extérieur noir
- Bruits extérieurs standard
- Caméra et ou capteur de distance (système d'assistance du conducteur)
- Capacité standard de la batterie/l'alternateur
- Car2X version High
- Ceinture automatique trois points pour la place arrière centrale
- Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
- Circulation à droite
- Climatronic (3-zones) avec commande de climatiseur à l'arrière
- Code régional " ECE " pour radio
- Combiné d'instruments librement programmable-Medium
- Combiné d'instruments, affichage en KM/H
- Commande de sélection du mode de conduite
- Commutateur dans le levier de vitesses pour essieu arrière à différentiel
- Console centrale
- Contrôle de frein à main/liquide de frein (intégré dans le combiné d'instruments)
- Contrôle de la pression de pneu
- Crochet d'attelage escamotable électriquement et assistant de stationnement 'Trailer Assist'
- Cycle de fabrication standard
- Détecteur de déviation et de fatigue
- Déverrouillage du siège arrière mécanique
- Différenciation de pose pour boîte de vitesses " DQ381" -- pièces de véhicule --
- Différenciation des classes de véhicule - 570
- Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
- Documentation de bord en Français
- Eclairage d'ambiance version 2
- Écrous antivol avec protection antivol étendue
- Empattement
- Equipement R-Line
- Feu arrière de brouillard d'un côté, feux de recul des deux côtés
- Feux arrière à LED, fonctions lumineuses animées
- Feux de brouillard, de bifurcation et tout-temps
- Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs et fonctions Coming Home et Leaving Home automatiques
- Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
- Fonction mémoire pour assistant aux manoeuvres de stationnement
- Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
- Frein de stationnement
- Freins à disque à l'arrière (Geomet D)

- Freins à disque à l'avant
- Glaces latérales et arrière, anti-effraction sur les côtés
- Hard top
- Inscription en finition standard
- Jantes en alliage léger 8 1/2J x 19
- Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
- Limiteur de vitesse prédictif
- Mesures de protection des piétons supplémentaires
- Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil
- Moteur essence 4 cyl. 1,5 l moteur 05E.D
- Moteur essence 4 cyl. 1,5 L/110KW TSI Moteur de base : TJ7
- Norme d'émission, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
- Outillage de bord
- Ouverture confort du hayon (pédale virtuelle) plus Easy Close
- Pack EuroNCAP
- Pack insonorisation plus capsule de blindage
- Pare-brise, verre athermique
- Pare-chocs confort
- Partie arrière courte
- Pas de finition de promotion
- Pas de véhicule spécial, finition standard
- Pavillon moulé, d'une seule pièce
- Pays avec homologation de type France
- Pays non chaud
- Pédalerie
- Peinture normale
- Phares principaux à DEL avec répartition variable de l'éclairage
- Plage de poids 5 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
- Plage de suspension 07 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
- Plage de suspension 95
- Plancher de chargement plan à l'arrière
- Plaqué de constructeur CE pour voiture de tourisme M1
- Pneus sans détermination de marque de pneus
- Poids sur essieu arrière version 3
- Poids sur essieu avant standard
- Pose d'un radiotéléphone (pose à demeure)
- Premier remplissage en carburant de série
- Préparation pour 'VW Connect'
- Prise(s) 12 volts
- Programme électronique de stabilisation et servofrein électromécanique
- Prolongation de la périodicité d'entretien

- Protection proactive des occupants
- Protections pour jantes en alliage léger
- Radio "RNS 4010"
- Rappel de ceinture de sécurité (version Japon)
- Réception de radio numérique DAB+
- Réfrigérant R1234yf
- Réglage dynamique du site des projecteurs, avec feux de virage dynamiques
- Réglage en hauteur, manuel pour sièges avant, plus réglage d'inclinaison et en profondeur des assises à gauche
- Régulation automatique de distance
- Régulation dynamique des feux de route 'Dynamic Light Assist'
- Réservoir à charbon actif (EVAP)
- Rétros extérieurs rabattables électr., réglage jour/nuit du côté conducteur, éclairage périmétrique et fct. Memory
- Rétroviseur intérieur réglage jour/nuit automatique
- Rétroviseurs extérieurs: asphérique côté conducteur, convexe côté passager
- Revêtement de porte et latéral, feuille de mousse, application en similicuir
- Sans 2e batterie
- Sans accumulateur de chaleur/chauffage d'appoint
- Sans affichage tête haute
- Sans buses de lave-glace dégivrantes
- Sans câble de chargement mode 3
- Sans câble de recharge
- Sans chauffage stationnaire/d'appoint
- Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
- Sans extension de garantie
- Sans extincteur
- Sans lave-phares avec afficheur de niveau d'eau de lave-glace
- Sans mesure particulière pour la carrosserie
- Sans modèle Fast Lane
- Sans moteur électrique (hybride)
- Sans paroi
- Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
- Sans pneus supplémentaires
- Sans roue de secours
- Sans siège chauffant
- Sans systèmes pour l'accès au véhicule
- Sans tablette escamotable sur dossier de siège avant
- Sans tiroir sous les sièges avant
- Sélection d'un profil de conduite
- Sellerie en tissu

- Service en ligne, avec unité de contrôle opérationnelle, avec codage sans connexion antidémarrage
- Siège(s) masseur(s) à l'avant
- Sièges confort Sport à l'avant
- Système d'alimentation en carburant moteur à essence à injection
- Système de navigation
- Système de redémarrage après arrêt avec récupération de l'énergie de freinage
- Système de transmission hybride M-HEV
- Système de verrouillage et de démarrage sans clé "Keyless Advanced" sans "Safelock"
- Système Navigation & Infotainment 'Discover Media' avec écran tactile 12,9"
- Tapis de sol textiles à l'avant et à l'arrière
- Tension de service 12 V
- Toit ouvrant panoramique
- Traction avant
- Triangle de présignalisation
- Variante finition de base
- Véhicule à direction à gauche
- Véhicules sans dispositions spéciales de revalorisation du produit
- Version non-fumeur
- Vide-poches de siège gauche et droit, 1re rangée de sièges
- Volant cuir multifonction à jante chauffante
- Vue panoramique "Area View" y compris caméra de recul "Rear View"
- Zones climatiques standard

Données techniques

Émissions et consommations WLTP

Essence

Consommation vitesse basse	8,50 l/100km
Consommation vitesse moyenne	6,30 l/100km
Consommation vitesse élevée	5,60 l/100km
Consommation vitesse très élevée	6,80 l/100km
Consommation - cycle combiné	6,50 l/100km
Émissions CO ₂ - cycle combiné	149 g/km
Classe énergétique :	

Dimensions extérieures

Longueur, mm	4 539
Largeur, mm	1 859
Hauteur, mm	1 660
Empattement, mm	2 676
Voies avant minimum /maximale, mm	1 586 / 1 590
Voies arrière minimum /maximale, mm	1 578 / 1 582
Diamètre de braquage, m	11,700 m

Dimensions extérieures pour le garage

Longueur maximale, mm	4 539
Hauteur coffre ouvert, mm	2 111 mm

Dimensions intérieures

Hauteur sous pavillon, avant/arrière,mm	1 055 mm / 1 014 mm
Largeur aux coudes avant/arrière, mm	1 501 mm / 1 491 mm

Coffre

Longueur banquette rabattue, mm	1 732 mm
Longueur banquette relevée, mm	975 mm
Largeur entre les passages de roues, mm	1 003 mm
Volume du coffre banquette rabattue, l	1 650 l
Réservoir, l	55 l

Poids

Masse du véhicule en service	1 616 kg
Poids total autorisé	2 180 kg
Poids admis sur essieu avant / arrière	1 140 kg / 1 090 kg
Freiné pente 12%, kg	1 800 kg
Non freiné, kg	750 kg
Poids à la flèche / sur le pavillon, kg	100 kg /


Performances

Puissance en KW	110
Vitesse maximale	210 km/h
Accélération 0-100 km/h	9,100 s

Classe énergétique CO₂

pour le moteur sélectionné, calculé sur la base des émissions CO₂ mesurées et en tenant compte du poids du véhicule

Créé le 12/12/2023



Les couleurs affichées à l'écran peuvent différer des peintures réelles.

D'autres accessoires d'origine Volkswagen sont disponibles auprès votre distributeur Volkswagen.

Prix TTC conseillés hors pose, dans la limite des stocks disponibles.

Étiquettes énergie des pneumatiques

Ci-dessous un exemple d'étiquettes énergie vous indiquant les types de pneus pouvant être installés sur votre véhicule.

Plage de suspension 95

Pirelli - 32757

Règlementation (UE) 2020/740

The image shows a standard EU energy label for tires. At the top left is the European Union flag and the word "ENERGY" with a lightning bolt icon. To the right is a QR code. Below this, the brand "PIRELLI" and the model "32757" are listed. The tire size "255/45R19 100 V" and the speed class "C1" are also present. The label is divided into three sections: 1. Fuel consumption: A vertical scale from A (green) to E (red) with a black arrow pointing to B. 2. Wet grip: A vertical scale from A (dark blue) to E (light blue) with a black arrow pointing to A. 3. Noise: A speaker icon with "69 dB" and "ABC" below it. A vertical text "2020/740" is on the right side of the label.